

# 平面度检测仪 技术规格书

国产检漏仪开创者，500强首选合作伙伴




# JC-PM10

平面度激光检测仪

# 平面度检测仪

- 自主研发 OS 系统, 界面更精简, 操作简单
- 基于 32 位处理器, 24 位 A/D 转换器, AI 算法测试速度响应快
- 原装进口压力传感器芯片, 自动环境飘移修正
- 原装进口 SMC 精密调压阀和高灵敏传感器, 测试数据高精度
- 具备强大的物联网功能, 可实现远程化管理
- 支持条码扫描和 MES 数据交互上传, 可追溯历史记录及打印
- 可定做多通道, 节省人工提升产能



## 测试模式

- 标准模式
- 高速模式
- 高精度模式

## 工作原理

应用三角测量原理, 当目标物的位置发生变动时, 传感器接收器件 CMOS 上的入光位置即会产生移动, 通过检测入光位置, 来测定目标物的变化量。

## 应用领域



新能源



生活家电



汽车配件



消费电子



医疗器械



安防照明



阀门管道



线材连接

## 仪器界面

采用最新 JCGK 系统, 界面直观精简, 上手操控简单



## 性能参数

产品型号	JC-PM10	数据导出	USB
测试量程	0~10mm	触摸屏	7寸LCD屏
显示分辨率	0.001mm	电源	AC110V~240V 50/60Hz
响应时间	1.5ms	使用功率	120W
重复测试精度	0.01mm	使用环境	温度-20~60℃ 湿度10~85%RH (不结露)
线性度	±0.01%F.S.	仪器重量	4.5kg
测试单位	mm	仪器体积	33×35×37.5cm

## JC-PM10 产品取放




未放产品时



放入产品时

\* 设备图片仅供参考, 最终以实物为准

## JC-PM10 结构及各部件名称



全铝合金 阳极氧化机身

7寸LCD触摸屏

USB接口

可定制测试夹具部分  
可根据不同的测试需求安装不同的测试夹具

电源接口

抗震脚垫



关注公众号



查看产品册

深圳市精诚工科科技有限公司

☎ 产生: 131 4487 8223 / 孙生: 134 1868 3985

☎ 0755-3653 0687

✉ yht@szjcgk.cn / sr@szjcgk.cn

🌐 www.jcgkgw.com

📍 广东省深圳市光明区马田街道根竹园正龙东13号1-2楼